



**332 Bari**


Markisen  
Awning  
Marquise  
Tenda da sole

# Markisentücher, Coupons und Sonderkonfektionen

## Konfektion der Tücher:

Spiegelbildliche Konfektion; Bahnen werden mittels Polyestergergarn in zum Dessin passender Garnfarbe konfektioniert.


Markisentücher werden in Standardausführung mit losem Volant geliefert, oben und unten mit einem Hohlsaum (ca. 2,5 cm flach) für PVC-Keder von 4 bis 8 mm (gleiche Nahtausführung am Volant oben). Bitte gewünschte Volantform angeben.



## Berechnungsbasis

Tuchbreite x (Tuchausfall + Sicherheitswicklung + Volanthöhe) x m<sup>2</sup>-Preis

Volantformen:



Mindestmenge 5 m!

Artikel / Konfektion	Preis / m <sup>2</sup>
Standard Markenacryl Unis, Blockstreifen, Multistreifen	56,50
Breitware verfügbare Dessins s. Stoffkollektion	57,90
Lumera / Lumera 3D	65,50
Jaquard / Panama	64,50
Max / All Weather	89,90
Konfektion mit TENERA-Spezialgarn	3,00
Bahnen geklebt (statt vernäht)	5,00

Coupons	Preis / lfm
Standard Markenacryl Unis, Blockstreifen, Multistreifen	47,50
Breitware verfügbare Dessins s. Stoffkollektion	
Breite 165 cm	65,20
Breite 200 cm	79,00
Breite 250 cm	97,50
Breite 320 cm	124,90
Lumera / Lumera 3D	57,50
Jaquard / Panama	59,50
Max / All Weather	66,90
Tentmesh Netzgewebe (300 cm breit)	95,00
Acryl Soft (150 cm breit)	67,50
Precontraint 302	86,50
PVC Planenstoff (178 cm breit)	
Suntropic (170 cm breit)	53,50
BW-Segeltuch 5040, roh, natur (200 cm breit)	78,50
BW-Segeltuch 5013, roh, natur (150 cm breit, schwer brennbar nach DIN 4102 BI)	116,50
BW-Schirmstoff 5027, farbig (200 cm breit)	117,00

Weiterhin fertigen wir für Sie (Preise auf Anfrage):  
Korbmarkisen, Sonnensegel, Schirmbespannungen, Schaukeldächer, Balkonbespannungen ...

<b>Markisentücher, Coupons und Sonderkonfektionen</b>	<b>2</b>
<b>Kassettenmarkise</b>	
Alpha GS-R	4
Alpha GS-E	6
Sigma GS	8
<b>Hülsenmarkise/Halbkassette</b>	
Gala Plus	10
<b>Gelenkarmmarkise</b>	
Sunline GS / Sunline GS Plus	12
<b>Balkonmarkise</b>	
Sanna / Sanna Plus	14
<b>Außenrollos</b>	
Screens	16
Screens Plus	18
<b>Terrassenbeschattung</b>	
Pergola-Markise	20
<b>Wintergartenmarkise</b>	
Wigama Compact	22
Wigama	24
<b>Allgemeines</b>	<b>26</b>
<b>Steuerungstechnik</b>	<b>29</b>
<b>Bestellung</b>	<b>30</b>
<b>Lieferkonditionen</b>	<b>34</b>
<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>	<b>34</b>

# Alpha GS-R



Alpha GS-R Kassettenprofil



Alpha GS-R Gelenkarmhalterung an der Kassette mit Neigungsverstellung






Alpha GS-R Gelenkarm mit Spannseilführung



Alpha GS-R Gelenkarmhalterung am Ausfallprofil

## Montagebeispiele:



## Alpha GS-R



### Standardausstattung:

Gestellfarben: silbermetallic (RAL 9006),  
weiß (RAL 9016), anthrazit Struktur (RAL 7016)  
Antrieb: Metall-Schneckengetriebe 7:1 / Handkurbel 140 cm  
Montage: Wandkonsolen Anzahl laut Tabelle Seiten 27 / 28  
Bespannung: Standardtücher laut unserer Kollektion  
Spezialtücher Aufpreis Seite 2

- Formschöne, abgerundete Kassettenmarkise mit kleinem Kassettenprofil
- Gehäuseteile und Tuchleitprofil aus stranggepressten Profilen für hohe Stabilität und perfekten Formschluss
- Gelenkarme mit gesenkgeschmiedeten Gelenkteilen und beschichteten Beschlagteilen für komfortable Funktion und lange Lebensdauer
- Lieferung des Motorantriebes mit elektronischem Endschalter

### Breiten 600 bis 700 cm auf Anfrage

Breite in cm	Ausfall in cm						Motorantrieb	Funkmotor	RAL-Sonderfarbe	Koppelanlage inkl. Motorantrieb
	150	200	250	300	350	400				
300	2.480	2.582	2.713	-	-	-	480	644	+ 25 %	1069
350	2.650	2.756	2.914	3.093	-	-	480	644	+ 25 %	1069
400	2.840	2.965	3.140	3.339	3.474	-	480	644	+ 25 %	1069
450	3.006	3.150	3.340	3.557	3.726	-	480	644	+ 25 %	1069
500	3.206	3.357	3.567	3.800	3.992	-	480	644	+ 25 %	1069
550	3.403	3.567	3.795	4.083	4.276	-	480	644	+ 25 %	1069
600	3.596	3.770	4.024	4.310	4.621	-	480	644	+ 25 %	1069
Minimalbreite	208	250	299	346	414					

# Alpha GS-E



Alpha GS-E Gelenkarmhalterung am Ausfallprofil



Alpha GS-E Gelenkarm mit Spannseilführung






Alpha GS-E Gelenkarmhalterung an der Kassette mit Neigungsverstellung



Alpha GS-E Kassettenprofil

## Montagebeispiele:



## Alpha GS-E



### Standardausstattung:

Gestellfarben: silbermetallic (RAL 9006),  
weiß (RAL 9016), anthrazit Struktur (RAL 7016)  
Antrieb: Metall-Schneckengetriebe 7:1 / Handkurbel 140 cm  
Montage: Wandkonsolen Anzahl laut Tabelle Seiten 27 / 28  
Bespannung: Standardtücher laut unserer Kollektion  
Spezialtücher Aufpreis Seite 2

- Kompakte Flachkassette mit kleinem Kassettenprofil
- Gehäuseteile und Tuchleitprofil aus stranggepressten Profilen für hohe Stabilität und perfekten Formschluss
- Gelenkarme mit gesenkgeschmiedeten Gelenkteilen und beschichteten Beschlagteilen für komfortable Funktion und lange Lebensdauer
- Lieferung des Motorantriebes mit elektronischem Endschalter.

### Breiten 600 bis 700 cm auf Anfrage

Breite in cm	Ausfall in cm						Motorantrieb	Funkmotor	RAL-Sonderfarbe	Koppelanlage inkl. Motorantrieb
	150	200	250	300	350	400				
300	2.685	2.788	2.918	-	-	-	480	644	+ 25 %	1069
350	2.855	2.962	3.119	3.299	-	-	480	644	+ 25 %	1069
400	3.046	3.170	3.346	3.544	3.680	-	480	644	+ 25 %	1069
450	3.211	3.355	3.546	3.762	3.932	-	480	644	+ 25 %	1069
500	3.411	3.562	3.773	4.006	4.198	-	480	644	+ 25 %	1069
550	3.609	3.773	4.000	4.288	4.481	-	480	644	+ 25 %	1069
600	3.802	3.976	4.229	4.516	4.827	-	480	644	+ 25 %	1069
Minimalbreite	208	250	299	346	414					

# Sigma GS



Sigma Kassettenprofil



Sigma Gelenkarmhalterung an der Kasette mit Neigungsverstellung






Sigma Gelenkarm mit Spannseilführung



Sigma Gelenkarmhalterung am Ausfallprofil

## Montagebeispiele:



## LED-Beleuchtung für Kassettenmarkisen SIGMA GS

Leuchteinheiten im Gehäuse, fertig verkabelt, inkl. Trafo

Markisenbreite	300/350	400/450/500	550/600	650/700
Schalterbedienung	534	534	722	722
Funkbedienung inkl. Handsender	1.034	1.034	1.232	1.232

## Sigma GS



### Standardausstattung:

- Gestellfarben: silbermetallic (RAL 9006),  
weiß (RAL 9016), anthrazit Struktur (RAL 7016)
- Antrieb: Kegelradgetriebe 3:1 / Handkurbel 140 cm
- Montage: Wandkonsolen Anzahl laut Tabelle Seiten 27 / 28
- Bespannung: Standardtücher laut unserer Kollektion  
Spezialtücher Aufpreis Seite 2

- Formschöne Kassettenmarkise mit geschlossenem Aluminium-Gehäuse aus stranggepressten Profilen
- Gehäuseteile und Tuchleitprofil aus stranggepressten Profilen für hohe Stabilität und perfekten Formschluss
- Stabile Gelenkarme mit gesenkgeschmiedeten Gelenkteilen und Doppelseiltechnik sowie beschichtete Beschlagteile sind Garantie für lange Lebensdauer
- Tuchleitprofil gewährt das Verschließen des Kastens
- Lieferung des Motorantriebes mit elektronischem Endschalter
- Markisen mit Breite 651 bis 700 cm haben 3 Gelenkarme

Breite in cm	Ausfall in cm						Motor- antrieb	Funk- motor	Mehrpreis Volant	Beleuch- tungs- system	Kassette in RAL-Farbe**
	150	200	250	300	350	400					
300	2.776	2.935	3.119	-	-	-	480	644	79	534	411
350	2.991	3.195	3.384	3.510	-	-	480	644	95	534	452
400	3.165	3.398	3.615	3.789	3.973	-	480	644	105	534	493
450	3.425	3.652	3.862	4.039	4.335	4.790	480	644	118	534	534
500	3.715	3.926	4.109	4.263	4.569	4.988	480	644	129	534	575
550	4.035	4.273	4.510	4.784	5.069	5.472	480	644	144	722	617
600	4.351	4.602	4.809	5.017	5.203	5.661	480	644	155	722	658
650	4.985	5.280	5.507	5.770	5.839	6.329	671	712	164	722	699
700	5.475	5.787	6.038	6.310	6.410	6.943	671	712	177	722	740
Minimal- breite	208	250	299	346	414	443				in Boden- profil eingebaut	

### Zubehör SIGMA

RAL-Sonderfarbe (komplettes Gestell)  
Koppelanlage inkl. Motorantrieb

Aufpreis 25%  
1.069,00

\*\* Kassette in RAL-Farbe beschichtet, das Innenleben wie Gelenkarme und Armlager werden in Standardfarbe ausgeführt.

# Gala Plus



Gala Plus Halbkassettenprofil



Gala Plus Gelenkarmhalterung am Tragrohrprofil mit Neigungsverstellung






Gala Plus Gelenkarm mit Spannseilführung



Gala Plus Gelenkarmhalterung am Ausfallprofil

## Montagebeispiele:



## Gala Plus



### Standardausstattung:

- Gestellfarben: silbermetallic (RAL 9006),  
weiß (RAL 9016), anthrazit Struktur (RAL 7016)
- Antrieb: Kegelradgetriebe 3:1 /  
Handkurbel 140 cm oder 160 cm
- Montage: Wandkonsolen Anzahl laut Tabelle Seiten 27 / 28
- Bespannung: Standardtücher laut unserer Kollektion  
Spezialtücher Aufpreis Seite 2

- Formschöne Halbkassettenmarkise mit abgerundetem Ausfallprofil, hochwertigen Seitendeckeln aus Alu-Druckguss und integriertem Regenschutzdach
- Gehäuseteile aus stranggepressten Profilen für hohe Stabilität und perfekten Formschluss
- Optional mit Aluminium-Tuchabdeckschale (Bodenprofil)
- Gelenkarme mit innenliegenden, geräuschgedämpften Federn sowie kunststoffummanteltem Doppelseilzug, ab Anlagenbreite 651 cm mit drei Gelenkarmen
- Lieferung des Motorantriebes mit elektronischem Endschalter
- Optional ist ein hochwertig pulverbeschichteter Aluminium Volant lieferbar
- Markisen mit Breite 651 bis 700 cm haben 3 Gelenkarme

Breite in cm	Ausfall in cm						Motor antrieb	Funk- Motor	Boden- profil	Alu- Volant
	150	200	250	300	350	400				
300	2.029	2.136	2.354	-	-	-	480	644	192	132
350	2.199	2.322	2.530	2.600	-	-	480	644	211	152
400	2.315	2.482	2.736	2.841	2.974	-	480	644	229	173
450	2.454	2.682	2.869	3.030	3.480	3.773	480	644	247	196
500	2.592	2.851	3.107	3.293	3.778	4.057	480	644	275	214
550	2.785	3.006	3.262	3.762	4.050	4.387	480	644	310	234
600	2.896	3.170	3.422	3.970	4.326	4.625	480	644	327	258
650	3.537	3.841	4.114	4.717	4.954	5.318	548	712	345	252
700	4.010	4.346	4.639	5.253	5.522	5.775	548	712	378	282
Minimal- breite	209	251	300	347	399	442				

► inkl. Bodenprofil

### Weitere Optionen:

- Koppelanlage inkl. Motorantrieb (ohne Schlitzabdeckung) 920,00  
RAL-Sonderfarbe Aufpreis 25 %

# Sunline GS / Sunline GS Plus



Sunline GS Gelenkarmhalterung am Tragrohrprofil mit Neigungsverstellung



Sunline GS Gelenkarm mit Spannseilführung






Sunline GS Gelenkarmhalterung am Ausfallprofil






Sunline GS Schattenplus (nicht in Kombination mit Sunline GS Plus möglich)

## Montagebeispiele Sunline GS:



## Montagebeispiele Sunline GS Plus:



## Sunline GS



### Standardausstattung:

- Gestellfarben: silbermetallic (RAL 9006), weiß (RAL 9016), anthrazit Struktur (RAL 7016)
- Antrieb: Metall-Schneckengetriebe 7:1 / Handkurbel 140 cm
- Montage: Wandkonsolen laut Tabelle Seiten 27 / 28
- Bespannung: Standardtücher laut unserer Kollektion  
Spezialtücher Aufpreis Seite 2

- Gelenkarmmarkise mit Tragrohr 40 x 40 mm
- Sunline GS Plus mit integriertem Regenschutzdach und Seitendeckeln
- Optional Tuchabdeckschale (Bodenprofil) zum Schutz der Bespannung in eingefahrener Position
- Gelenkarme aus Aluminium mit gesenkgeschmiedeten Gelenkteilen
- Innenliegende, geräuschgedämpfte Federn
- Kunststoffummantelter Doppelseilzug zur Kraftübertragung
- Ab Markisenbreite 651 cm werden drei Gelenkarme eingesetzt

Breite in cm	Ausfall in cm						Motorantrieb	Funkmotor	Regendach Sunline GS Plus	Bodenprofil
	150	200	250	300	350	400				
300	1.466	1.558	1.722	-	-	-	480	644	415	192
350	1.559	1.740	1.904	2.040	-	-	480	644	480	211
400	1.695	1.858	2.032	2.210	2.361	-	480	644	480	229
450	1.758	1.943	2.108	2.321	2.502	2.733	480	644	550	247
500	1.889	2.047	2.289	2.451	2.698	2.885	480	644	550	275
550	1.993	2.169	2.404	2.550	2.767	3.102	480	644	620	310
600	2.147	2.308	2.502	2.719	3.018	3.274	480	644	685	327
650	2.582	2.887	3.033	3.307	3.655	3.985	548	712	685	345
700	3.398	3.721	3.888	4.173	4.553	4.920	548	712	685	378
Minimalbreite	203	245	294	341	398	436				

### Zubehör Sunline/Sunline GS/Sunline GS Plus:

Lackstift für Ausbesserungsarbeiten RAL 9006, RAL 9016 und RAL 8077	27,50
Getriebeöse nach hinten montiert	34,50
Kegelradgetriebe mit Endanschlag	69,00
Handkurbel extra lang, 180 cm	22,00
Handkurbel extra lang, 200 cm	25,00
Motorantrieb mit Nothandkurbel	619,00
Koppelanlage inkl. Motorantrieb	986,00

Markisen über 700 cm Breite werden gekoppelt, die Anlage wird mittig geteilt. Bis 1200 cm breite Markisen mit 4 Gelenkarmen, Schlitzabdeckung und durchgehendem Volant. Der Preis berechnet sich aus den beiden Einzelpreisen zuzüglich Kopplung.

# Sanna / Sanna Plus

Sanna Plus



Sanna Plus Balkonmarkise



Sanna Plus Kassettenprofil mit Deckenteller



Sanna Plus Fallarmhalterung



Sanna Plus Kurbelbedienung



Sanna

Sanna Balkonmarkise



Sanna Balkonmarkise mit Deckenteller

### Standardausstattung:

Gestellfarben: silbermetallic (RAL 9006), weiß (RAL 9016), anthrazit Struktur (RAL 7016)  
 Antrieb: Schneckengetriebe, Handkurbel 150 cm  
 Montage: Aluminiumstützen 30 x 30 mm, Decken- und Bodenteller  
 Bespannung: Standardtücher laut unserer Kollektion, Spezialtücher Aufpreis Seite 2

- Schnellspanmarkise mit Aluminium-Klemmstützen
- Montage ohne Bohren für Klemmhöhen 240–270 cm
- Boden- und Deckenteller aus PVC mit separater Anti-Rutsch-Platte
- Stützen mit Führungsnut für Höhenverstellung der Ausfallarme
- Für Tuchausfall 210 cm sind die Aluminiumgestelle stahlverstärkt.
- Ausfallprofil mit separater Montagenut für den Volant

	Sanna Art.-Nr. 11083		Sanna Plus Art.-Nr. 11085			Sanna Plus Art.-Nr. 11085			
Breite in cm	Ausfall 170 cm	Ausfall 210 cm	Kassette Kastenform A eckig	Motor- antrieb	Funk- motor	Solar- Funk- motor	Gestell in RAL-Farbe	Arme 125 cm mit Feder- spannung	Stahl- verstärkte Stützen (für A170)
250	810	1.214	607	233	545	952	247	370	233
300	863	1.269	637	233	545	952	247	370	233
350	934	1.338	673	233	545	952	247	370	233
400	984	1.388	707	233	545	952	247	370	233




### Sonderausstattungen:

Auf Anfrage sind Gestellbeschichtungen nach RAL, Sonderlängen für Stützen sowie ein größerer Tuchausfall lieferbar.

# Screens



Screens Kassettenprofil



Kassettengröße 95 x 95 mm siehe Seite 18  
Standard Kassettenform A

## Screens



### Standardausstattung:

- Gestellfarben: weiß (RAL 9016),  
silber-metallic (RAL 9006),  
anthrazit Struktur (RAL 7016) oder  
dunkelgrau Struktur (DB 703)
- Antrieb: Elektromotor
- Montage: Wandmontage ohne Abstandhalter
- Bespannung: Sonderkarte Screens  
(nicht in Kollektion enthalten,  
bei Bedarf bitte anfordern)

### Screens Fassadenrollo

- Formschöne Rollokassetten aus stranggepresstem Aluminium mit Revisionsklappe
- Aluminium-Unterstab dient als Zuggewicht
- Seitenführung durch Führungsschienen (Standard) oder Spannseile
- Serienmäßig mit Motorantrieb, Kurbelbedienung auf Anfrage

Breite in cm	Bauhöhe in cm								Kasset- tengröße	Motor	Funk- Motor	Bespannung Soltis	Besch. nach RAL
	100	150	200	250	300	350	400	450					
100	975	1.030	1.080	1.130	1.184	-	-	-	95 x 95 mm	inkl.	+292	+10%	+15%
150	1.066	1.137	1.208	1.275	1.348	-	-	-		inkl.	+292	+10%	+15%
200	1.148	1.241	1.330	1.419	1.510	-	-	-		inkl.	+292	+10%	+15%
250	1.230	1.341	1.448	1.559	1.692	-	-	-		inkl.	+292	+10%	+15%
300	1.319	1.448	1.599	1.729	1.899	-	-	-		inkl.	+292	+10%	+15%
350	1.739	1.886	2.037	2.226	2.378	2.524	2.674	2.825	125 x 125 mm	inkl.	+292	+10%	+15%
400	1.844	2.055	2.224	2.392	2.559	2.729	2.896	-		inkl.	+292	+10%	+15%
450	2.011	2.203	2.388	2.578	2.763	2.954	-	-		inkl.	+292	+10%	+15%
500	2.119	2.326	2.535	2.743	2.950	-	-	-		inkl.	+292	+10%	+15%

### Zubehör:

Schienenbefestigung mit Abstandhalterungen, pro Stück 32,00




# Screens Plus



Screens Plus Kassettenprofil



Screens Plus Rolloführung mit Zip



Kassettengröße 125 x 125 mm siehe Seite 16  
Standard Kassettenform A

## Screens Plus



### Standardausstattung:

Gestellfarben: weiß (RAL 9016),  
silber-metallic (RAL 9006),  
anthrazit Struktur (RAL 7016)  
oder dunkelgrau Struktur (DB 703)

Antrieb: Elektromotor

Montage: Wandmontage ohne Abstandhalter

Bespannung: Sonderkarte Screens  
(nicht in Kollektion enthalten,  
bei Bedarf bitte anfordern)

### Screens Plus Fassadenrollo

- Formschöne Rollokassetten aus stranggepresstem Aluminium mit Revisionsklappe
- Aluminium-Unterstab dient als Zuggewicht
- Seitenführung durch Führungsschienen und Bespannung mit Zip-Führung für Windsicherheit und Stabilität
- Serienmäßig mit Motorantrieb, Kurbelbedienung auf Anfrage

Breite in cm	Bauhöhe in cm								Kasset- tengröße	Motor	Funk- Motor	Solar-Funk- Motor	Besch. nach RAL
	100	150	200	250	300	350	400	450					
100	1.106	1.175	1.244	1.312	1.381	-	-	-	95 x 95 mm	inkl.	+292	+955	+15%
150	1.200	1.286	1.378	1.467	1.556	-	-	-		inkl.	+292	+955	+15%
200	1.286	1.397	1.506	1.612	1.723	-	-	-		inkl.	+292	+955	+15%
250	1.373	1.503	1.632	1.760	1.910	-	-	-		inkl.	+292	+955	+15%
300	1.467	1.617	1.785	1.936	2.129	-	-	-		inkl.	+292	+955	+15%
350	1.891	2.059	2.230	2.443	2.610	2.782	2.950	3.122	125 x 125 mm	inkl.	+292	+955	+15%
400	2.000	2.230	2.421	2.610	2.804	2.993	3.183	-		inkl.	+292	+955	+15%
450	2.173	2.384	2.592	2.804	3.014	3.225	-	-		inkl.	+292	+955	+15%
500	2.284	2.513	2.745	2.974	3.204	-	-	-		inkl.	+292	+955	+15%

### Zubehör:

Schienenbefestigung mit Abstandshalterungen,  
pro Stück

39,00

Bürstendichtung im Fallstab, lfm.  
Bespannung mit Soltis 86 / Soltis 29 pro m<sup>2</sup>

13,90

35,90

# Pergola-Markise



Pergola Markisenstütze



Pergola Markise Kassettenprofil








Pergola Markise Traverse/Leitrohr



Pergola Markise Ausfallprofil mit Zugband

## Montage:



## Standardausstattung:

- Gestellfarben: weiß (RAL 9016), silber-metallic (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), anthrazit Struktur (RAL 7016), schwarzbraun (RAL 8022), graualuminium Feinstruktur (TIGER 29/90147), marrone Feinstruktur (TIGER 29/60740), Eisenglimmer Feinstruktur DB703 (TIGER 29/80077) oder anthrazitgrau Feinstruktur (TIGER 29/71289)
- Antrieb: Elektromotor
- Montage: Wandmontage und Aluminiumstützen
- Bespannung: Standardtücher laut unserer Kollektion, Spezialtücher s. Aufpreise Seite 2

Großflächenbeschattung in freitragender Form für gewerblichen oder privaten Bedarf. Die Tuchspannung erhöht sich mittels Spezialfedern beim Ausfahren der Anlage. Antrieb mit serienmäßigem Rohrmotor. Die Lieferung erfolgt mit 2 Wandkonsolen für den Kasten, 2 Stützen, 2 Montageplatten und 1 Quertraverse, sowie größten-

und einsatzabhängiger Anzahl von Tuch-Leitrohren und Windschutzrohren. Die Nutzung als Regenschutz kann unter Aufsicht und einer Mindestneigung von 15° erfolgen. Die Mindestgestellbreite beträgt 145 cm. Die Tuchfläche beträgt max. 33 m².

### Sonnenschutz-Nutzung Art.-Nr. 11170

Breite in cm	Ausfall in cm						Besch. nach RAL	Funk-Bedienung	Leitrohr zus.	Absenkbare Stütze	Abdeckplatte f. Stützenfuß
	300	350	400	450	500	550					
300	6.181	6.376	6.871	7.369	7.567	8.060	+ 10 %	309	290	779	115
350	6.403	6.592	7.116	7.634	7.825	8.347	+ 10 %	309	311	779	115
400	6.795	7.014	7.579	8.141	8.360	8.921	+ 10 %	309	329	779	115
450	7.014	7.231	7.814	8.395	8.617	9.197	+ 10 %	309	349	779	115
500	7.409	7.653	8.280	8.909	9.154	9.779	+ 10 %	309	370	779	115
550	7.808	8.075	8.745	9.426	9.683	10.361	+ 10 %	309	390	779	115
600	8.204	8.494	9.211	9.941	10.223	10.948	+ 10 %	309	410	779	115
Leitrohre	0	0	1	1	1	2					
Windschutzrohre	0	0	0	1	1	1					

### Regenschutz-Nutzung (mind. 15° Neigung!) Art.-Nr. 11171






Breite in cm	Ausfall in cm						Besch. nach RAL	Funk-Bedienung	Leitrohr zus.	Absenkbare Stütze	Abdeckplatte f. Stützenfuß
	300	350	400	450	500	550					
300	6.181	6.679	7.173	7.672	7.869	8.060	+ 10 %	309	290	779	115
350	6.403	6.917	7.439	7.957	8.150	8.347	+ 10 %	309	311	779	115
400	6.795	7.357	7.924	8.486	8.705	8.921	+ 10 %	309	329	779	115
450	7.014	7.595	8.179	8.760	8.982	9.197	+ 10 %	309	349	779	115
500	7.409	8.039	8.667	9.295	9.541	9.779	+ 10 %	309	370	779	115
550	7.808	8.482	9.153	9.831	10.091	10.361	+ 10 %	309	390	779	115
600	8.204	8.921	9.638	10.368	10.650	10.948	+ 10 %	309	410	779	115
Leitrohre	0	1	2	2	2	2					
Windschutzrohre	0	0	0	1	1	1					

# Wigama Compact



Wigama Compact Kassettenprofil mit Montagefuß

Wigama Compact Führungsprofil mit Montagefuß





Stabile Ganz-Aluminium-Konstruktion für kleine bis mittlere Größen. Die Tuchspannung erhöht sich mittels Spezialfedern beim Ausfahren der Anlage. Antrieb mit serienmäßigem Rohrmotor. Alle Profile und Systembauteile in Farbe weiß (RAL 9016), silber-metallic (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), anthrazit Struktur (RAL

7016), schwarzbraun (RAL 8022), graualuminium Feinstruktur (TIGER 29/90147), marrone Feinstruktur (TIGER 29/60740), DB703 Feinstruktur (TIGER 29/80077) oder anthrazitgrau Feinstruktur (TIGER 29/71289) beschichtet. Die Lieferung erfolgt mit Befestigungskonsolen 90 mm. Die Mindestgestellbreite beträgt 140 cm.

### 1/1 (ein Feld/ein Motor) Art.-Nr. 11110

Breite in cm	Ausfall in cm							Beschichtung nach RAL	Funk-Bedienung
	200	250	300	350	400	450	500		
300	3.854	3.978	4.210	4.288	4.492	4.642	5.316	+ 10 %	309
350	3.984	4.137	4.373	4.494	4.750	4.924	5.565	+ 10 %	309
400	4.087	4.320	4.553	4.710	4.916	5.157	5.788	+ 10 %	309
450	4.361	4.555	4.747	5.136	5.432	5.596	-	+ 10 %	309
500	4.670	4.884	5.099	5.566	5.950	-	-	+ 10 %	309


### 2/1 (zwei Felder/ein Motor) Art.-Nr. 11111

Breite in cm	Ausfall in cm							Beschichtung nach RAL	Funk-Bedienung
	200	250	300	350	400	450	500		
600	6.929	7.217	7.665	7.820	8.260	8.547	9.864	+ 10 %	309
650	7.056	7.371	7.823	8.019	8.512	8.823	10.104	+ 10 %	309
700	7.183	7.524	7.980	8.219	8.764	9.102	10.348	+ 10 %	309
750	7.284	7.702	8.157	8.428	8.926	9.328	10.567	+ 10 %	309
800	7.383	7.882	8.332	8.638	9.090	9.553	10.786	+ 10 %	309

#### Zubehör:

Distanzhalterung I	147–157 mm	69,90	Winkel für seitliche Befestigung	31,90
Distanzhalterung II	197–247 mm	74,00	Koppelanlagen mit 2. Motor	809,00
Distanzhalterung III	247–347 mm	82,50	Bespannung mit Soltis (bis 20 m <sup>2</sup> ) pro m <sup>2</sup>	47,95
Distanzhalterung IV	347–497 mm	97,50		






# Wigama




Wigama Kassettenprofil mit Montagefuß



Wigama Führungsprofil mit Montagefuß





Stabile Ganz-Aluminium-Konstruktion für hohen Anspruch. Die Tuchbespannung erhöht sich mittels Spezialfedern beim Ausfahren der Anlage. Antrieb mit serienmäßigem Rohrmotor. Alle Profile und Systembauteile in Farbe weiß (RAL 9016), silber-metallic (RAL 9006), graualuminium (RAL 9007), anthrazit Struktur (RAL 7016), schwarzbraun

(RAL8022), graualuminium Feinstruktur (TIGER 29/90147), marrone Feinstruktur (TIGER 29/60740), DB703 Feinstruktur (TIGER 29/80077) oder anthrazitgrau Feinstruktur (TIGER 29/71289) beschichtet. Die Lieferung erfolgt mit Befestigungskonsolen 97 mm. Die Mindestgestellbreite beträgt 137 cm.

1/1 (ein Feld/ein Motor) Art.-Nr. 11100

Breite in cm	Ausfall in cm										Beschichtung nach RAL	Funk-Bedienung
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		
300	4.610	4.740	4.921	5.142	5.316	5.490	5.710	6.228	6.390	6.912	+ 10 %	309
350	4.883	5.022	5.218	5.450	5.643	5.835	6.335	6.683	6.872	7.361	+ 10 %	309
400	5.095	5.306	5.513	5.768	5.970	6.176	6.713	7.080	7.286	7.793	+ 10 %	309
450	5.439	5.661	5.881	6.149	6.375	6.902	7.165	7.554	7.772	8.323	+ 10 %	309
500	5.729	5.966	6.205	6.480	6.718	7.288	7.576	7.973	8.206	8.793	+ 10 %	309
550	6.087	6.349	6.592	6.886	7.499	7.751	8.047	8.384	8.615	9.217	+ 10 %	309
600	6.362	6.625	6.891	7.587	7.849	8.117	8.431	8.812	9.054	9.687	+ 10 %	309
650	6.690	6.995	7.283	8.091	8.464	8.763	9.047	9.164	9.278	-	+ 10 %	309

2/1 (zwei Felder/ein Motor) Art.-Nr. 11101

2/2 (zwei Felder/zwei Motoren)

Breite in cm	Ausfall in cm										Beschichtung nach RAL	Funk-Bedienung pro Motor
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		
600	7.653	7.924	8.258	8.660	8.998	9.324	9.730	11.763	12.082	13.064	+ 10 %	309
650	7.928	8.206	8.557	8.974	9.319	9.667	10.091	12.131	12.475	13.495	+ 10 %	309
700	8.198	8.483	8.857	9.286	9.650	10.016	10.964	12.630	13.004	13.907	+ 10 %	309
750	8.471	8.769	9.152	9.600	9.982	10.354	11.349	13.077	13.448	14.404	+ 10 %	309
800	8.658	9.053	9.448	9.911	10.307	10.701	11.730	13.448	13.842	14.833	+ 10 %	309
850	9.383	9.798	10.209	10.693	11.109	11.527	12.626	14.406	14.833	15.889	+ 10 %	309
900	9.653	10.089	10.513	11.011	11.446	12.522	13.018	14.808	15.232	16.308	+ 10 %	309
950	9.975	10.422	10.871	11.382	11.831	12.949	13.460	15.236	15.680	16.799	+ 10 %	309
1000	10.248	10.711	11.175	11.703	12.164	13.378	13.849	15.700	16.169	17.326	+ 10 %	309

# Allgemeines


## Markisenbreite:

Die Breite einer Markise wird stets als Gestellaussenmaß angegeben. Die Breite des Markisentuches ist um das Maß der Armaturenteile schmaler. Zwischengrößen sind bei allen Markisen möglich und werden zum nächst höheren Staffelpreis berechnet.

## Markisenausfall:

Die angegebenen Maße sind jeweils über die Schräge gemessen von Mitte Tuchwelle bis Ausfallprofil (Ausnahme Korbmarkisen, Wintergartenbeschattungen und Fensterbeschattungen).

## Montagekonsolen:



## Zusätzliche Montagekonsolen:

Wandkonsole Nr. 01 oder 07	52,50	Dachsparrenkonsole Nr. 01+11, Nr. 07+11	172,90
Wandkonsole Nr. 07 breit	102,90	Dachsparrenhalter Nr. 11	121,00
Deckenkonsole Nr. 01+10, Nr. 07+10	134,50	Montageplatte klein	86,50
Deckenschenkel Nr. 10	82,50	Montageplatte groß	189,00

## Montagehilfen/Distanzteile für Markisen-Konsolen

Nachstehende Kunststoff-Systemteile können passend zu den Montagekonsolen der Markisen geliefert werden. Die Montage an z.B. wärme gedämmten Fassaden wird dadurch erheblich erleichtert, eine Kältebrücke zum Mauerwerk wirksam vermieden. Material: PA 6, hochfest. Farben: Schwarz

Einsatz	Artikel-Nr.	Distanzteil	Artikelbeschreibung	Preis/St.
für alle Konsolen oder Halterungen div. Produkte, wie Vordächer, Bauelemente allgemein	DT 04-10/50/100/SET		Außenmaß: 48 mm, rund · Loch-Ø: 18 mm · Plattenverbindung: steckbar	
	DT 04-10		Plattenstärke: 10 mm	1,65
	DT 04-50		Plattenstärke: 50 mm	4,15
	DT 04-100		Plattenstärke: 100 mm	5,75
	DT 04-SET		im Set 1 Teil je Stärke	10,70



Konsole Nr. 1



Konsole Nr. 1 mit Deckenträger



Konsole Nr. 7 mit Deckenträger



Wandkonsole Nr. 7



Konsole Nr. 7 breit



Deckenträger Nr. 10



Dachsparrenträger Nr. 11



Dachsparrenträger Nr. 11 mit Wandkonsole Nr. 1



Dachsparrenträger Nr. 11 mit Wandkonsole Nr. 7



Fernbedienung Somfy









Handkurbel (Standardlänge 140 cm)



Hirschmann-Kupplung



	<p><b>SWS241-II</b>  <b>Art.-Nr. 38705 Markisensteuerung mit Wind- und Sonnensensor</b>                  Leitungsgebundene Markisensteuerung für die Einzel- oder Gruppensteuerung mit potentialfreiem Schaltausgang. Die Schwellwerte für Sonne und Wind können einfach über das Displaymenü eingestellt werden. Zusätzlich kann die Markise per Schaltzeit gefahren werden.</p>		<p>360</p>
	<p><b>Commeo Sensor WS</b>  <b>Art.-Nr. 38708 Funk-Markisensteuerung mit Wind- u. Sonnensensor</b>                  Mit dem Commeo Sensor WS können SELVE-Funkempfänger über den integrierten Sender per Funk gesteuert werden. Zur Stromversorgung wird nur die Netzleitung gelegt. Die Schwellwerteinstellung des Commeo Sensor WS erfolgt bequem mit dem Handsender.</p>		<p>545</p>
	<p><b>Commeo Sensor WSRF</b>  <b>Art.-Nr. 38707 Funk-Markisensteuerung mit Wind-, Sonnen u. Regensensor</b>                  Mit dem Commeo Sensor WSRF können SELVE-Funkempfänger über den integrierten Sender per Funk gesteuert werden. Zur Stromversorgung wird nur die Netzleitung gelegt. Die Schwellwerteinstellung des Commeo Sensor WS erfolgt bequem mit dem Handsender.</p>		<p>709</p>
	<p><b>Commeo Wind Sensor</b>  <b>Art.-Nr. 38709 Funk-Markisen-Bewegungssensor für Gelenkarmmarkisen</b>                  Der Commeo Sensor wurde speziell für Gelenkarmmarkisen entwickelt. Der Sensor kann schnell und einfach an der Innenseite des Ausfallprofils montiert werden. Die Windempfindlichkeit wird am Sensor direkt eingestellt.</p>		<p>355</p>
	<p><b>Funkmotor Breeze</b>  <b>Art.-Nr. 38738</b>                  Funkmotor 30 Nm Breeze inkl. integriertem Bewegungssensor, inkl. Handsender 1-Kanal Commeo Send I für alle Gelenkarm-Markisen geeignet. Mehrpreis für Handsender Commeo Multi Send € 129,-</p>		<p>905</p>
	<p><b>Commeo Receive Connect</b>  <b>Art.-Nr. 38710 Funk-Empfänger mit Hirschmann-Stecker/-Kupplung</b>                  Der Commeo Receive Connect mit Hirschmannverbindung wurde für den Einsatz in Jalousie- und Markisenanlagen entwickelt. Der Anschluss des Antriebs und der Spannungsversorgung erfolgt einfach durch die Steckverbindung mit Hirschmann-Stecker/-Kupplung (STAS3 / STAK3).</p>		<p>215</p>
	<p><b>Commeo Send I</b>  <b>Art.-Nr. 38713 Funk-Handsender, 1-Kanal, weiß</b>                  1-Kanal-Handsender mit Wandhalterung. Der Commeo Send I kann in mehrere Empfänger einprogrammiert werden, so dass eine Gruppe von Empfängern mit dem Sender gesteuert werden kann. Mit Schiebeschalter zum einfachen Abschalten von automatischen Zentralbefehlen.</p>		<p>95,9</p>
	<p><b>Commeo Send WS 10</b>  <b>Art.-Nr. 38715 Funk-Handsender, 10-Kanal, weiß</b>                  10-Kanal-Handsender mit Wandhalterung. Der Commeo Send 10 kann bis zu 10 Gruppen einzeln, Gruppe 1-5, Gruppe 6-10 oder alle 10 Gruppen zusammen steuern. Mit Schiebeschalter zum einfachen Abschalten von automatischen Zentralbefehlen für alle Gruppen.</p>		<p>147,5</p>
	<p><b>Commeo Multi Send</b>  <b>Art.-Nr. 38716 Funk-Handsender, 20-Kanal, weiß</b>                  20-Kanal-Handsender mit Zeitschaltuhren, Display und Wandhalterung. Rückmeldung der Empfänger auf großem beleuchtetem Display. Individuelle Einstellungen für Gruppen und Sensoren möglich. Komfortable Programmierung über Konfigurationstool möglich.</p>		<p>275</p>
	<p><b>i-Switch</b>  <b>Art.-Nr. 38717 Jalousieschalter- /taster</b>                  Unterputz-Jalousieschalter-/taster im intronic Design. Die klare 3-Tasten Gliederung mit Stopp-Taste ermöglicht eine einfache Bedienung.</p>		<p>29</p>
	<p><b>i-Switch AP</b>  <b>Art.-Nr. 38717 Jalousieschalter- /taster</b>                  Aufputz-Jalousieschalter-/taster im intronic Design. Die klare 3-Tasten Gliederung mit Stopp-Taste ermöglicht eine einfache Bedienung. Dank der Aufputzmontage und der geringen Abmessungen, ist der i-Switch AP ideal für Anwendungen, in denen die Positionsentscheidung des Tasters/ Schalters erst vor Ort gefällt wird.</p>		<p>29</p>

# Kopiervorlage Bestellung Markisen

Besteller



Kommission \_\_\_\_\_

Terminwunsch \_\_\_\_\_

Markisentyp

- |                                     |                |                                      |                |  |                |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> ALPHA GS-R | Art.-Nr. 11221 | <input type="checkbox"/> GALA PLUS   | Art.-Nr. 11320 | <input type="checkbox"/> SUNLINE         | Art.-Nr. 11000 |
| <input type="checkbox"/> ALPHA GS-E | Art.-Nr. 11223 | <input type="checkbox"/> GALA L PLUS | Art.-Nr. 11321 | <input type="checkbox"/> SUNLINE GS      | Art.-Nr. 11001 |
| <input type="checkbox"/> SIGMA GS   | Art.-Nr. 11202 |                                      |                | <input type="checkbox"/> SUNLINE GS PLUS | Art.-Nr. 11002 |

Abmessungen

Stück \_\_\_\_\_ Breite \_\_\_\_\_ Ausfall \_\_\_\_\_

Dessin

Nr. \_\_\_\_\_ Volant-Form \_\_\_\_\_ Einfassung \_\_\_\_\_

Gestellfarbe (siehe Preisliste)

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> silber-metallic (RAL 9006) | <input type="checkbox"/> weiß (RAL 9016) | <input type="checkbox"/> anthrazit Struktur (RAL 7016) |
|---|--|--|

Antrieb

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kurbel 140 cm rechts  | <input type="checkbox"/> Motor rechts                        | <input type="checkbox"/> Schalter AP / UP            |
| <input type="checkbox"/> Kurbel 140 cm links   | <input type="checkbox"/> Motor links                         | <input type="checkbox"/> Schalter AP wassergeschützt |
| <input type="checkbox"/> Sonderlänge f. Kurbel | <input type="checkbox"/> Motor mit integr. Funkfernbedienung | <input type="checkbox"/> Probekabel                  |
| _____ cm                                       |  | <input type="checkbox"/> Einstellset                 |

Befestigungskonsolen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Wandkonsolen (druckfester Betonuntergrund)   | <input type="checkbox"/> _____ Konsolenkombination |
| <input type="checkbox"/> Deckenkonsolen (druckfester Betonuntergrund) | <input type="checkbox"/> Dachsparrenkonsolen       |

Alu-Volant<sup>1)</sup>

Bodenprofil

Schattenplus<sup>2)</sup>

Zusätzliche Infos

---



---



---



---



---

Datum \_\_\_\_\_

rechtsverbindliche Unterschrift \_\_\_\_\_



<sup>1)</sup> Nur bei Modell GALA PLUS  
<sup>2)</sup> Nur bei Modell SUNLINE GS

Besteller



Kommission

\_\_\_\_\_

Terminwunsch

\_\_\_\_\_

Markisentyp

SANNA Art.-Nr. 11083     SANNA PLUS Art.-Nr. 11085

Abmessungen

Stück \_\_\_\_\_ Breite \_\_\_\_\_ Ausfall \_\_\_\_\_

Dessin

Nr. \_\_\_\_\_ Volant-Form \_\_\_\_\_ Einfassung \_\_\_\_\_

Gestellfarbe

silber-metallic (RAL 9006)     weiß (RAL 9016)     anthrazit Struktur (RAL 7016)     RAL: \_\_\_\_\_

Antrieb  
(Ansicht von außen)

Kurbel rechts     Motor rechts     Schalter AP / UP  
 Kurbel links     Motor links     Schalter AP wassergeschützt  
 Sonderlänge f. Kurbel     Motor mit integr. Funkfernbedienung     Probekabel  
\_\_\_\_\_ cm     Einstellset

Sonderlänge f. Kurbel \_\_\_\_\_cm

Ausfallarme 125 cm mit Federspannung

Verstärkte Stützen für Ausfall 170 cm

Zusätzliche Infos

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Datum

rechtsverbindliche Unterschrift




# Kopiervorlage Bestellung Pergola-Markisen

Besteller



Kommission \_\_\_\_\_

Terminwunsch \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Stück

Kastenbreite B \_\_\_\_\_ mm

Ausladung (gerade) \_\_\_\_\_ mm

Stützenabstand \_\_\_\_\_ mm

Hintere Höhe H1 \_\_\_\_\_ mm

Vordere Höhe H2 \_\_\_\_\_ mm

Durchgangshöhe \_\_\_\_\_ mm

Gefälle in der Terrasse H5 \_\_\_\_\_ mm

Ausfall schräg \_\_\_\_\_ mm

Einsatz als  Sonnenschutz  Regenschutz \_\_\_\_\_ mm

Motor  Links  Rechts (von außen gesehen)

io Funkmotor mit Handsender Situo I io Pure II

Funkmotor mit Handsender Situo I RTS Pure II

Schalter  AP  UP

Gestellfarbe  RAL 9016  RAL 9001  RAL 9006  RAL 9007  RAL 7016  RAL 8022

TG 29/90147 ca. RAL 9007 FS  TG 29/60740 = Sepia Brown  TG 29/80077 ca. DB 703 FS  TG 29/71289 RAL 7016 FS  Sonderfarbe \_\_\_\_\_

Dessin Nr. \_\_\_\_\_  ohne Wasserabläufer  mit Wasserabläufer

Zubehör \_\_\_\_\_ Stück Leitrohre \_\_\_\_\_ Stück Windschutzrohre \_\_\_\_\_ Stück Abdeckplatten für Bodenplatten

Zusätzliche Infos \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

rechtsverbindliche Unterschrift \_\_\_\_\_




Besteller



Kommission \_\_\_\_\_


Terminwunsch \_\_\_\_\_

Wigama I/1 Art.-Nr. 11100



Wigama 2/1 Art.-Nr. 11101

Wigama 2/2 Art.-Nr. 11102





Wigama CI I/1 Art.-Nr. 11150

Wigama CI 2/1 Art.-Nr. 11151

Wigama CI 2/2 Art.-Nr. 11152

Wigama Compact Art.-Nr. 11110

Wigama Compact 2/1 Art.-Nr. 11111



Dessin-Nr. \_\_\_\_\_

Gestellfarbe \_\_\_\_\_

Funk-Motor

Für Wigama - Montagehalter

Höhe 97 mm, Serie

Distanzh. I (147-157 mm)

Distanzh. III (247-347 mm)

\_\_\_\_\_ Stck. zusätzlich

Distanzh. II (197-247 mm)

Distanzh. IV (347-497 mm)

Für Wigama C<sub>1</sub> - Montagehalter

Serie

Distanzhalter \_\_\_\_\_ mm

Winkel für seitliche Wandbefestigung

Kurbelantrieb

Zusätzliche Infos

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

rechtsverbindliche Unterschrift \_\_\_\_\_



# Lieferkonditionen

Der Versand von kompletten Markisen und (Austausch-) Tüchern erfolgt ausschließlich an die Geschäftsadressen der Fachhändler. Die Anlieferung wird durch den Spediteur avisiert. Durch den Empfänger muß zur Entladung/Übernahme mindestens ein Helfer gestellt werden.

## Zusätzliche Verpackungs- und Versandkosten:

### Komplettmarkisen

Anlieferung durch Spedition inkl. Avis an Geschäftsadressen in Deutschland 249,00 (außer Inseln und Innenstädte von Großstädten)

Nachbestellung von Zubehör, Ersatzteilen, unfrei Konsolen, Einzelteilen nach Aufwand

### Markisentücher, Sonderkonfektionen und Coupons

Tücher gefaltet oder gerollt (bis max. 200 cm) 25,00  
gerollte Lieferung > 200 cm (Spedition) 58,00

Falls ein telefonischer Avis erforderlich ist, benötigen wir bei Bestellung die Angabe der Telefonnummer. Die telefonische Avisierung dient ausschließlich der vorherigen Ankündigung.

### Warenübernahme

Die gelieferte Ware ist bei Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu prüfen. Erkennbare Schäden sind sofort am Übernahmeschein des Spediteurs zu vermerken. (Übernahme unter Vorbehalt wird nicht anerkannt). Schäden welche äußerlich nicht sichtbar sind, müssen unverzüglich schriftlich beim Spediteur angezeigt werden. Die Schadensmeldung muss spätestens am 4. Tag nach der Anlieferung beim Spediteur eingehen.

### Liefertermine

Die in den Auftragsbestätigungen angegebenen Kalenderwochen beziehen sich immer auf die Auslieferungswoche. Die Transportzeit ist diesem Datum hinzuzurechnen.

### Garantie

Die Firma W. & L. Jordan GmbH gewährt auf ihre Markisen eine Materialgarantie von 5 Jahren.

### Gültigkeit

Die Preisliste basiert auf Brutto-Preisen inkl. 19 % MwSt. in Euro. Alle bisherigen Preislisten werden hiermit ersetzt. Preisänderungen, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Markisen sind Maßanfertigungen. Rücknahme, Änderung oder Umtausch ist nicht möglich. Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Es gelten unsere Einkaufs- und Lieferbedingungen.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sämtliche Verträge, Angebote, Lieferungen und sonstigen Leistungen des Verkäufers unterliegen den folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Abweichenden Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen, des Käufers wird hiermit widersprochen. Alle anderen Abmachungen werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung bindend. Für Bestellungen über das Internet findet das Fernabsatzgesetz keine Anwendung, sofern der Besteller Kaufmann nach HGB ist.

## Angebote, Preise, Lieferung

1. Angebote sind stets freibleibend. Vereinbarungen mit Beauftragten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Kreuzen sich zwei Bestätigungsschreiben, die abweichende Bestimmungen enthalten, gilt das des Verkäufers.

2. Sämtliche Preise verstehen sich, wenn nicht anders gesagt, ab den Lagern des Verkäufers. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Dies gilt auch für Aufträge, die über das Internet erteilt werden. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. Unsere Preise sind Mindestpreise. Erhöhen sich nach Auftragsannahme die Preise der Vorlieferanten des Verkäufers, so tritt eine entsprechende Erhöhung des vereinbarten Kaufpreises ein.

3. Lieferungen erfolgen, sofern keine andere Vereinbarung getroffen ist, im Rahmen des Tourenplanes des Verkäufers an die Geschäftsadresse des Käufers. Zugesagte Liefertermine sind keine Fixtermine. Sie werden nach Möglichkeit eingehalten. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferungen wesentlich erschweren oder unmöglich machen hierzu gehören insbesondere Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Störung der Verkehrswege, behördliche Anordnungen, Naturkatastrophen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten hat der Verkäufer, auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen, nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Käufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Ein vom Verwender zu vertretendes Hindernis berechtigt nicht zum Rücktritt. Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung i.H.v. 0,5 % für jede vollendete Woche des Vollzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

4. Die Ware gilt, wenn sich nicht vor Versand abgenommen wird, nach Verkäufers bzw. dessen Lieferanten Sortierung, Vermessung und Berechnung als übernommen.

5. Der Versand erfolgt, auch bei Verwendung der Transportmittel des Verkäufers, auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Ist Frankolieferung vereinbart, hat der Käufer die Fracht skontofrei vorzulegen. Etwas Frachterhöhungen gehen zu Lasten des Käufers. Ist Lieferung mittels LKW vereinbart, so versteht sich das vorbehaltlich der Anfuhrmöglichkeit. Die Berechnung der Fracht erfolgt zu Selbstkosten. Bei ungewöhnlich erschwerten oder sonst behinderter Anlieferung ist der Verkäufer berechtigt, die Ware unter Befreiung von weiteren Erfüllungsverpflichtungen auf Käufers Gefahr an geeignet erscheinender, nächstgelegener Stelle abzuladen. Verpackungs- und Versandkosten berechnen wir zu Selbstkosten weiter. Soweit in diesen

AGB nicht andere Regelungen enthalten sind, gelten für den Versand mittels Lastfahrzeug die Regelungen der ADSP sinngemäß.

## Zahlung, Zahlungsverzug

6. Zahlung hat, falls nicht anders vereinbart, bei Empfang der Ware in bar ohne Abzug zu erfolgen. Aufgrund besonderer Vereinbarung können auch Wechsel unter dem Vorbehalt der Diskontierungsmöglichkeit entgegengenommen werden. Diskontspesen trägt der Käufer. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Während ihrer Laufzeit bleiben alle bestehenden Sicherheiten in Kraft.

7. Der Besteller kommt mit Überschreitung der in den Rechnungen angegebenen Nettofälligkeiten mit der Zahlung in Verzug. Bei Überschreitungen des Zahlungsziels können unbeschadet weitergehender Rechte, bei Kaufleuten Verzugszinsen i.H.v. 8 % pro anno über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des Diskontierungsgesetzes berechnet werden. Bei Verbrauchern werden Verzugszinsen i.H.v. 5 % pro anno über diesem Basiszinssatz berechnet. Für jede Mahnung werden Mahngebühren i.H.v. Euro 15,00 berechnet. Jede in irgendeiner Form zwischen Vertragsabschluss und Zahlungseingang eintretende Geldentwertung trägt der Käufer.

8. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Er wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

## Eigentumsvorbehalt

9. Der Verkäufer behält sich im Verhältnis zum Letztverbraucher an allen verkauften Erzeugnissen das Eigentum bis zur vollständigen Befriedigung der Kaufpreisforderung vor. Im Verhältnis zum Weiterverkäufer behält sich der Verkäufer darüber hinausgehend an allen verkauften Erzeugnissen das Eigentum bis zur vollständigen Befriedigung sämtlicher Ansprüche aus der gesamten Geschäftsverbindung und Begleichung eines etwaigen sich zu Lasten des Kunden ergebenden Kontokorrentsaldos vor. Dies gilt auch dann, wenn der Kunde eine bestimmte Warenlieferung bei einer Zahlung nennt. Das vorbehaltene Eigentum bleibt bis zur erfolgten Einlösung gegebener Schecks oder Wechsel bestehen. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung des Verkäufers. Der Käufer hat, solange sich die Vorbehaltsware in seinem Besitz befindet, diese auf eigene Kosten gegen Brandschaden zu versichern. Etwas Pfändungen der Ware durch Dritte hat er dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen. Der Käufer ist zum Weiterverkauf und zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung berechtigt. Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist dem Käufer nicht gestattet. Auch zur Bearbeitung und Verarbeitung der Ware ist der Käufer nur im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung berechtigt.

10. Veräußert der Käufer die von dem Verkäufer gelieferte Ware – gleichgültig in welchem Zustand und gleichgültig, ob zu Recht oder Unrecht – so werden die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware bereits jetzt an den Verkäufer abgetreten. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren verkauft wird, gilt die Abtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die mit den anderen Waren Gegenstand dieses Kaufvertrages ist. Die Namen der Drittschuldner und die Höhe der Forderung hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen. Den Erlös aus der Veräußerung der Ware hat der Käufer unverzüglich an den Verkäufer abzuführen. Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung seinen Abkäufern bekanntzugeben, auch dem Verkäufer die zur Geltendmachung seines Rechtes erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen auszuhändigen. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf

trotz der Abtretung ermächtigt. Die Einziehungsbefugnis des Verkäufers bleibt jedoch von dieser Einzugsermächtigung des Käufers unberührt. Sofort nach der Einziehung hat der Käufer die eingezogenen Beträge an den Verkäufer abzuführen. Zahlungen, die der Verkäufer aus dem Weiterverkauf der gelieferten Ware erzielt, sind auf ein eigens für diesen Zweck vom Käufer angelegtes Treuhandkonto zu entrichten. Der Käufer tritt dem Verkäufer auch die Forderungen zur Sicherung ab, die durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

11. Der Eigentumsvorbehalt des Verkäufers ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen Bezahlung aller seiner Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne weiteres das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen. Übersteigt der Wert der dem Verkäufer gegebenen Sicherung die zu sichernden Forderungen des Verkäufers um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Rückübertragung verpflichtet. Bei Verbindung oder Vermischung mit fremden Sachen wird der Verkäufer Miteigentümer nach §§ 947 und 948 BGB. Ein Eigentums-Erwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gemäß § 950 BGB im Fall der Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Eine etwaige Verarbeitung erfolgt durch den Käufer im Auftrag des Verkäufers, ohne dass diesem dadurch Verbindlichkeiten erwachsen. Die verarbeitete Ware dient zur Sicherung des Vorbehaltsverkäufers. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren durch den Käufer, steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren. Die neue Sache wird als Vorbehaltsware behandelt.

### Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, Kreditversicherung, Aufrechnung

12. Bei Bekanntwerden von Zahlungsschwierigkeiten des Käufers oder bei Erhalt von schlechten Auskünften über seine Vermögenslage ist der Verkäufer berechtigt, trotz entgegenstehender Vereinbarung, Vorauszahlung des Kaufpreises zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass Entschädigungsansprüche hieraus für den Käufer entstehen. Laufende Forderungen sowie laufende Wechsel, die vom Verkäufer zahlungshalber angenommen wurden, werden sofort gegen Rückgabe fällig und sind sofort zu bezahlen. Bei Eintritt völliger oder teilweiser Zahlungsunfähigkeit des Käufers oder bei Nichteinhaltung der mit dem Verkäufer vereinbarten Zahlungsbedingungen ist der Verkäufer berechtigt, die gelieferten Waren, soweit sich diese zum Zeitpunkt des Eintritts der vorgenannten Umstände noch im Besitz des Käufers befinden, auf Kosten des Käufers sofort sicherzustellen bzw. diese dem Lager zu entnehmen.

13. Zur Absicherung eines Ausfallrisikos bei Kreditbelieferung behält sich der Verkäufer vor, eine Warenkreditversicherung abzuschließen und diese Kosten anteilig auf der Warenrechnung auszuweisen. Der Käufer ist verpflichtet, diesen Betrag zu zahlen, wenn er die Rechnung nicht innerhalb der dort angegebenen Nettofälligkeit zahlt. Dem Käufer bleibt vorbehalten, einen geringeren Schaden nachzuweisen.

14. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind.

### Mängelrügen, Warenrücknahme, Garantieansprüche

15. Offensichtliche Mängel müssen dem Verkäufer unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung, schriftlich mitgeteilt werden. Eine Mängelrüge nach der Be- oder Verarbeitung, Einbau oder Veräußerung ist unzulässig. Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch den Verkäufer bereitzuhalten. Ein Verstoß gegen die vorstehenden Verpflichtungen

schließt jegliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer aus. Bei rechtzeitiger oder begründeter Beanstandung besteht nur Anspruch auf Minderung des Kaufpreises. Wandelung des Kaufes oder Ersatzlieferung kann nicht verlangt werden. Wird für Halbfertig- oder Fertigfabrikate von unserem Lieferanten Garantie geleistet, so hat der Käufer, vorbehaltlich der Anerkennung seiner Beanstandung durch den Lieferanten des Verkäufers, nur Anspruch auf Erfüllung des geleisteten Garantieversprechens. Weitergehende Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.

16. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware abzunehmen, abzuladen und sachgemäß zu lagern.

17. Abweichungen bis zu 10 % in den bestellten Mengen und Sortimenten sowie Farbabweichungen bilden keinen Grund zur Beanstandung. Reklamationen haben auf die Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen keinen Einfluss.

18. Umstellungen und Rücklieferungen verursachen erhöhte Kosten. Die Gutschrift des Verkäufers erfolgt daher in jedem Fall mit einem Abschlag von 20 % des Warenwertes, mindestens jedoch Euro 25,00. Bestellware, Tapeten, Sonderanfertigungen und Teile, welche bereits eingebaut waren, können nicht zurückgenommen werden.

19. Technische Änderungen an vom Verkäufer angebotenen und später gelieferten Waren behält sich der Verkäufer vor.

### Werkvertrag

20. Sofern der Verkäufer im Einzelfall auch selbst Dienstleistungen (Werkvertrag) ausführt, gelten die vorstehenden Bedingungen mit folgenden Erweiterungen:

20 a) Ziffer 15. gilt auch hinsichtlich etwaiger Mängel, die sich aus dieser Leistung ergeben.

20 b) Die vom Verkäufer aufgegebenen Preise sind nur Richtpreise und setzen voraus, dass sich nicht noch zusätzliche Schwierigkeiten aufgrund besonderer Umstände ergeben.

20 c) Die Zahlung hat zu erfolgen: Bei Anlieferung des Materials eine Abschlagszahlung i.H.v. 90 % der gesamten voraussichtlichen Materialkosten. Zahlung des Restbetrages einschl. der Kosten für Leistungen innerhalb 10 Tagen nach Beendigung der Arbeiten netto Kasse. Die Zurückhaltung von Zahlungen ist auch wegen solcher nicht anerkannter Mängelrügen ausgeschlossen, die sich auf Arbeiten oder auf Material und Leistungen beziehen.

### Haftung des Verkäufers, Verjährung

21. Sollten für Arbeiten von Fall zu Fall durch den Verkäufer Firmen empfohlen werden, die auf eigene Rechnung die Arbeiten durchführen, so können etwaige Beanstandungen an der Leistung und sich eventuell daraus ergebende Weiterungen nie gegen den Verkäufer, sondern nur gegen diese Firmen, geltend gemacht werden.

22. Für ungewollte falsche Beratung wird keinerlei Haftung übernommen. Für Folgeschäden, die aus solcherart Beratungen oder anderer Leistungen entstehen, haftet der Verkäufer nicht.

23. Im übrigen gelten, sofern mit Vorstehendem nichts anderes gesagt, für sämtliche Abschlüsse und die laufenden Geschäftsverbindungen die „Gebräuche im inländischen Handel mit Rundholz, Schnittholz, Holzwerkstoffen und anderen Holzhalbwerten (Tegernseer Gebräuche) In der Fassung 1985“ sowie die „Handelsgebräuche der Mitglieder des Vereins Deutscher Holzeinfuhrhäuser e.V.“.

24. Abweichende Bedingungen des Kunden oder der VOB haben nur Gültigkeit, wenn sie vorher von uns schriftlich bestätigt wurden. Eine Sicherheitsleistung von 5 % der Rechnungssumme gemäß VOB entfällt auf jeden Fall.

25. Holz ist ein Naturstoff, seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen. Ggf. hat er fachgerechten Rat einzuholen.

26. Bei Velours-Teppichböden können in seltenen Fällen bleibende Schattierungen (sog. Shading-Phä-

nomen) auftreten, deren Ursache nicht material- oder konstruktionsbedingt ist, hierfür kann deshalb keine Gewährleistung übernommen werden.

27. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer, als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Dies gilt auch für Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden verlangt wird. Es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusage, die den Käufer gegen das Risiko gegen solche Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt.

28. Beim Verkauf von Neuprodukten an Unternehmen beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate. Beim Verkauf von gebrauchten Produkten an Unternehmen wird die Gewährleistung ausgeschlossen. Werden gebrauchte Produkte an Privatpersonen verkauft, beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate.

### Datenspeicherung

29. Der Verkäufer ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Käufers unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu speichern und zu verarbeiten.

### Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

30. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Kassel, soweit es sich bei beiden Parteien um Kaufleute handelt. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Gerichtsstand am Ort des Käufers festzusetzen. Gleiches gilt gegenüber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

### Besondere Gültigkeit für Kaufleute nach HGB

31. Soweit nicht bereits im Text der Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Trennung zwischen kaufmännischem und nichtkaufmännischem Verkehr vorgenommen worden ist, gelten folgende Ziffern nur gegenüber Vertragspartnern, welche Kaufleute nach dem HGB sind: Die Ziffern 1; 3 Abs. 3 und 4; 7 Satz 2 und 3; 9; 10; 11; 15 Abs. 1 und 3; 21; 27 Satz 2 und 3 und Ziffer 30 Abs. 1.

### Salvatorische Klausel

32. Sollte eine oder mehrere dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt. Soweit in unwirksamen Klauseln ein wirksamer, angemessener Teil enthalten ist, soll dieser aufrechterhalten werden. Zwischen den Parteien gilt dann eine wirksame Klausel als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Klausel am nächsten kommt. Dies gilt auch für den Fall einer Lücke im Vertrag.

Stand 01/2024  
Preisänderungen, technische  
Änderungen, Irrtümer und  
Druckfehler vorbehalten.  
Maßangaben und Preise  
wurden mit Sorgfalt erarbeitet,  
es kann hierfür jedoch keine  
Gewähr übernommen werden.  
Hier enthaltene Produkte  
sind unverbindlich und dienen  
nur der groben Orientierung.  
Maßgeblich für die konkreten  
Produkteigenschaften ist  
ausschließlich das technische  
Datenblatt unter  
[www.jordanshop.de](http://www.jordanshop.de)